



その他

件名	概要	議決結果																				
平成20年度 大木町健全化判断比率の報告	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実質赤字比率</th> <th>連結実質赤字比率</th> <th>実質公債費比率</th> <th>将来負担比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大木町の健全化判断比率</td> <td>－%</td> <td>－%</td> <td>11.4%</td> <td>22.0%</td> </tr> <tr> <td>早期健全化基準</td> <td>15.00%</td> <td>20.00%</td> <td>25.0%</td> <td>350.0%</td> </tr> <tr> <td>財政再生基準</td> <td>20.00%</td> <td>40.00%</td> <td>35.0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※大木町においては、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の赤字額はありません。 実質公債費比率は、前年度より0.9%低い「11.4%」と改善しており、早期健全化基準を下回っている。 将来負担比率も、前年度より21.8%低い「22.0%」と早期健全化基準を大きく下回っている。いずれの比率も、早期健全化基準及び財政再生基準の基準内になっている。</p>		実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率	大木町の健全化判断比率	－%	－%	11.4%	22.0%	早期健全化基準	15.00%	20.00%	25.0%	350.0%	財政再生基準	20.00%	40.00%	35.0%		報告のみ
	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率																		
大木町の健全化判断比率	－%	－%	11.4%	22.0%																		
早期健全化基準	15.00%	20.00%	25.0%	350.0%																		
財政再生基準	20.00%	40.00%	35.0%																			
平成20年度大木町水道事業 資金不足比率の報告	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>大木町水道事業会計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金不足比率</td> <td>－%</td> </tr> <tr> <td>経営健全化基準</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※大木町においては、資金不足額はありません。</p>		大木町水道事業会計	資金不足比率	－%	経営健全化基準	20.00%	報告のみ														
	大木町水道事業会計																					
資金不足比率	－%																					
経営健全化基準	20.00%																					
株式会社大木町健康づくり 公社経営状況報告	<p>(業務の経過と成果)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・20年度入館者は、2年連続の対前年比マイナス(△934名、△0.5%)であるが、いちご狩り実施者から実際のアクアス入館者のみの計上方法としたため、実質入館者は増加している。 ・和風露天風呂の改修が実現でき大変好評をいただいている。 ・「くるるん」の液肥を活用した平成19年産特別栽培米「環のめぐみ」玄米重量89トン(10月までに完売)した。平成20年産の玄米重量141トンについては全売上96%と低迷した。イオンスーパーセンター大木の影響と思われる。しかし、学校給食の納品では、対前年比158%と大きく伸ばすことができた。 ・今期200万円を大木町へ寄付後、税引前当期純利益約147万円。 	報告のみ																				



アクアス洋露天風呂



くるるんの液肥から誕生した 環のかおり・環のめぐみ

