

≪大木町 大溝小学校LED化 機器仕様一覧≫

■ベースライト

項目		仕様				
	製品記号	A-1	A-1'	A-2	A-3	A-4'
	既存器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具
	既存ランプ	HF32(高出力型)	HF32(高出力型)	Hf32(高出力型)	HF32(高出力型)	HF32(高出力型)
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	3300以上	3300以上	6900以上	6900以上	6900以上
c	消費電力(W)	18.6以下	18.6以下	39.8以下	39.8以下	39.8以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	備考	明るさ・人感センサー付き	明るさ・人感センサー付き	明るさ・人感センサー付き	明るさ・人感センサー付き	明るさ・人感センサー付き
	数量	15台	15台	1台	64台	119台

項目		仕様				
	製品記号	A-5	A-6	A-7	A-8	A-10
	既存器具	20形蛍光灯器具	20形蛍光灯器具	20形蛍光灯器具	20形蛍光灯器具	20形蛍光灯器具
	既存ランプ	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	1000以上	1000以上	1940以上	1960以上	2000以上
c	消費電力(W)	6.3以下	6.3以下	12.7以下	12.7以下	12.6以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	備考	-	-	-	-	-
	数量	4台	1台	7台	2台	4台

項目		仕様				
	製品記号	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15
	既存器具	20形蛍光灯器具	20形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具(黒板灯)	40形蛍光灯器具(黒板灯)	40形蛍光灯器具
	既存ランプ	FL20	FL20	HF32	HF32(高出力型)	FRL40
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	950以上	970以上	2425以上	3200以上	2000以上
c	消費電力(W)	6.1以下	6.1以下	15.2以下	20.1以下	10.9以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	備考	-	-	-	-	-
	数量	4台	33台	10台	40台	2台

項目		仕様				
	製品記号	A-16	A-17	A-18'	A-21	A-22
	既存器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具
	既存ランプ	Hf32	Hf32	Hf32	FRL40	FRL40
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	2500以上	2450以上	2450以上	3920以上	3920以上
c	消費電力(W)	13.6以下	13.6以下	13.6以下	21.2以下	21.2以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	備考	-	-	-	-	-
	数量	10台	2台	4台	2台	4台

項目		仕様				
	製品記号	A-23	A-24'	A-25	A-25(連)	A-27(特1)
	既存器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具	40形蛍光灯器具(黒板灯)
	既存ランプ	Hf32	Hf32	Hf32	Hf32	HF32(高出力型)
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	83以上
b	全光束(lm)	5100以上	5000以上	5000以上	5000以上	2840以上
c	消費電力(W)	26.7以下	26.7以下	26.7以下	26.7以下	20.1以下
d	平均色温度(K)	5000	5000	5000	5000	5000
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上
g	備考	-	-	-	連結器具	-
	数量	16台	21台	24台	4台	4台

項目		仕様				
	製品記号	A-27(特2)				
	既存器具	40形蛍光灯器具(黒板灯)				
	既存ランプ	HF32(高出力型)				
a	演色指数(Ra)	83以上				
b	全光束(lm)	2840以上				
c	消費電力(W)	20.1以下				
d	平均色温度(K)	5000				
e	電源位置	内蔵				
f	定格寿命(h)	40000以上				
g	備考	-				
	数量	2台				

■ダウナイト

項目	仕様					
	製品記号	B-2	B-3			
	既存器具	ダウナイト	ダウナイト			
	既存ランプ	FHT24	FHT32			
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上			
b	全光束(lm)	850以上	1100以上			
c	消費電力(W)	7.7以下	9.8以下			
d	平均色温度(K)	5000	5000			
e	電源位置	別置	別置			
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上			
g	備考	-	-			
数量		22台	1台			

■ブラケット

項目	仕様					
	製品記号	C-1	C-2	C-4	C-7	
	既存器具	丸型ポーチ灯	丸型ポーチ灯	丸型ポーチ灯	ウォールライト	
	既存ランプ	IL60	IL60	IL60	FL20	
a	演色指数(Ra)	83以上	83以上	83以上	83以上	
b	全光束(lm)	750以上	750以上	574以上	1000以上	
c	消費電力(W)	6.5以下	5.3以下	6.5以下	7.0以下	
d	平均色温度(K)	2700	2700	2700	5000	
e	電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
f	定格寿命(h)	40000以上	40000以上	40000以上	40000以上	
g	備考	-	防雨防湿	防雨防湿	防雨防湿	
数量		3台	2台	4台	13台	

■その他照明器具

項目	仕様					
	製品記号	E-1	E-2			
	既存器具	屋外スポットライト	防犯灯			
	既存ランプ	ダイクール電球130	FHP32			
a	演色指数(Ra)	84以上	73以上			
b	全光束(lm)	494以上	1300以上			
c	消費電力(W)	10.0以下	8.8以下			
d	平均色温度(K)	5000	5000			
e	電源位置	内蔵	内蔵			
f	定格寿命(h)	40000以上	6000以上			
g	備考	防雨防湿	自動点滅器内蔵			
数量		1台	4台			

項目		仕様				
	製品記号	E-5				
	既存器具	直管型LEDランプ				
	既存ランプ	FL20				
a	演色指数(Ra)	83以上				
b	全光束(lm)	1000以上				
c	消費電力(W)	6.1以下				
d	平均色温度(K)	5000				
e	電源位置	内蔵				
f	定格寿命(h)	40000以上				
g	備考	-				
	数量	8台				

■調光機器

項目		仕様				
	製品記号	F-1	F-2	F-3		
	既存器具	調光機器	操作用リモコン	操作用リモコン		
	既存ランプ	-	-	-		
a	演色指数(Ra)	-	-	-		
b	全光束(lm)	-	-	-		
c	消費電力(W)	-	-	-		
d	平均色温度(K)	-	-	-		
e	電源位置	-	-	-		
f	定格寿命(h)	-	-	-		
g	備考	-	-	-		
	数量	1台	1台	1台		