

令和8年度大木町指定ごみ袋等製造業務仕様書

1 品 名 大木町指定ごみ袋

2 袋本体規格 (JIS 規格準拠)

統一素材：高密度ポリエチレン

統一形態：手さげ方式 (別紙1を参照のこと)

(1) 燃やすごみ袋

寸 法	燃やすごみ中袋	(横) 600mm×(縦) 720mm (厚さ) 0.025mm
	燃やすごみ小袋	(横) 510mm×(縦) 590mm (厚さ) 0.02mm
印刷文字	別紙2のとおり (中袋・小袋共通) 寸法についてはそれぞれ表示すること	
文字色	黒または同系色 (詳細は担当課と協議の上、決定すること)	
袋の色	ピンク半透明色または同系色	

(2) プラスチック袋

寸 法	プラ大袋	(横) 650mm×(縦) 850mm (厚さ) 0.02mm
	プラ中袋	(横) 600mm×(縦) 720mm (厚さ) 0.02mm
印刷文字	別紙2のとおり (大袋・中袋共通) 寸法についてはそれぞれ表示すること	
文字色	青色白抜き (詳細は担当課と協議の上、決定すること)	
袋の色	半透明色	

(3) クリーンアップ専用ごみ袋

寸 法	(横) 510mm×(縦) 590mm (厚さ) 0.02mm
印刷文字	別紙2のとおり 寸法についてはそれぞれ表示すること
文字色	白色、縁の色は黒色 (詳細は担当課と協議の上、決定すること)
袋の色	黄色の透明色または同系色

3 包装規格

素材	材	低密度ポリエチレン
形態	態	10枚単位で包装・1枚ずつ取り出しが容易な形態 (別紙3参照)
寸法	法	特段の指示なし・コンパクトなサイズとする
包装袋色	色	透明
印刷文字	字	別紙4-1~4のとおり
文字色	色	黒色

4 梱包規格

素材	材	ダンボール
形態	態	10枚入り50袋単位で梱包
寸法	法	特段の指示なし・コンパクトなサイズとする
印刷文字	字	大木町・種別・梱包量を全側面に明示
文字色	色	黒色

- 5 発注枚数
- ①燃やすごみ袋(中): 200,000枚(400箱)
 - ②燃やすごみ袋(小): 100,000枚(200箱)
 - ③プラスチック袋(大): 80,000枚(160箱)
 - ④プラスチック袋(中): 90,000枚(180箱)
 - ⑤クリーンアップ専用ごみ袋: 9,000枚(18箱)

- 6 納入方法
- ①~④については令和9年2月1日から令和9年2月28日までの担当者が指示する日に納入するものとする。なお、納入は荷おろしまで行うこと。
- ⑤については令和8年8月31日までの担当者が指示する日に納入するものとする。なお、納入は荷おろしまで行うこと。
- ※納入はパレットに箱を積載し、パレット梱包した状態で行うこと。なおパレットは幅130cm以内、奥行110cm以内、高さ105cm以内(パレットの高さを含む)とする。。

- 7 納入場所
- 大木町環境プラザ(大木町大字横溝2734番地1)
- ※20tトラックまで進入可能
- パレットによる納入においては、納入場所にてフォークリフトが利用できる。

8 支払条件


- (1) 納入した製品を担当者が確認し、製品に問題がない場合は、納入分の請求を受

注者が行い、代金を請求後1月以内に支払うものとする。

(2) 納入時に問題があると指摘された製品は、速やかに返品又は交換すること。

- 9 その他 納品時に仕様書で指定した素材及び厚さについての測定、並びに組成分析結果を証明する書類を提出すること（自社検査結果可）。
なお、検査費用は請負者の負担とする。また、納品時の検査用として発注枚数とは別にそれぞれ1梱包（箱）を請負者の負担で準備すること。

(別紙1) 大木町指定袋の形態






大木町指定袋 プラスチック

家庭から出たプラスチックは、この袋で出してください。

分別の基本ルール

1. プラマーク  はすべてOK
プラスチックだけの製品も出せます
2. 汚れたものは出せません

(収集できないプラスチック)

リチウムイオン電池が
含まれているもの



ペットボトル



金属がついているもの



注意すること

- 袋の口を結び、朝8時までに出してください。
 - 異物や汚れたものが入っている場合は収集できません。
 - レジ袋などに入れないで指定袋に直接入れてください。
 - 中身は取り除き汚れを落として出してください。
 - ペットボトルは地区分別収集又は環境プラザへ出してください。
 - 袋に入りきれないものは「粗大ごみ(有料)」で出してください。
 - 事業用は出せません。
- 以上の事が守られない場合、収集できない事がありますのでご注意ください。

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：高密度ポリエチレン

寸法：外形 650×850 (ミリメートル)

厚さ 0.02 (ミリメートル)

取り扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

とがった物や無理に押し込むとやぶれることがありますのでご注意ください。

表示者：大木町

(別紙2) 大木町指定袋の印刷文字

クリーンアップ専用ごみ袋

ごみをひろってくれて
ありがとう!!



注意事項


1. できるだけ、ごみの分別(資源化)をお願いします。
2. 袋の口はしっかり結び、テープ等では止めないでください。
3. 事業用は出せません。
4. この袋は清掃活動用の袋です。家庭で出たごみは入れないでください。
以上のことが守られない場合、収集できないことがありますのでご注意ください。

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂: 高密度ポリエチレン
寸法: 外形 510×590 (ミリメートル)
厚さ 0.02 (ミリメートル)
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。
とがった物や無理に押し込むとやぶれることがありますのでご注意ください。

(別紙3)

燃やすごみ袋及び資源物収集包装袋



※燃やすごみ袋等包装袋の寸法は特に定めないが、コンパクトなサイズであること。
また、ごみ袋の取り出し口を、口を開けやすいようミシン目を入れ、ごみ袋を取り出しやすい形状で設けること。

取り出し口

一枚ずつ取り出せます

大木町燃やすごみ袋

中

容量 35 ℓ

10枚入り

JAN メーカーコード (バーコード)

4 580213 650118

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：ポリエチレン

耐冷温度：-30度

寸法：外形600×720 (ミリメートル)

厚さ0.025 (ミリメートル)

枚数：10枚

取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

表示者：大木町

※その他、必要な警告、注意事項の記述については別途協議します。

取り出し口

一枚ずつ取り出せます

大木町燃やすごみ袋

小

容量 15 ℓ

10枚入り

JAN メーカーコード (バーコード)

4 580213 650125

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：ポリエチレン

耐冷温度：-30度

寸法：外形510×590 (ミリメートル)

厚さ0.02 (ミリメートル)

枚数：10枚

取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

表示者：大木町

※その他、必要な警告、注意事項の記述については別途協議します。

取り出し口

一枚ずつ取り出せます

大木町資源物回収袋

(プラスチック)

大

容量 50 ℓ

10枚入り

JAN メーカーコード (バーコード)

4 580213 650040

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：ポリエチレン

耐冷温度：-30度

寸法：外形650×850 (ミリメートル)

厚さ0.02 (ミリメートル)

枚数：10枚

取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

表示者：大木町

※その他、必要な警告、注意事項の記述については別途協議します。

取り出し口

一枚ずつ取り出せます

大木町資源物回収袋

(プラスチック)

中

容量 35 ℓ

10枚入り

JAN メーカーコード (バーコード)

4 580213 650057

《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：ポリエチレン

耐冷温度：-30度

寸法：外形600×720 (ミリメートル)

厚さ0.02 (ミリメートル)

枚数：10枚

取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

表示者：大木町

※その他、必要な警告、注意事項の記述については別途協議します。

取り出し口

一枚ずつ取り出せます

クリーンアップ専用ごみ袋

容量 15 ℓ

10枚入り



《家庭用品品質表示法に基づく表示》

原料樹脂：ポリエチレン

耐冷温度：-30度

寸法：外形510×590（ミリメートル）
厚さ0.02（ミリメートル）

枚数：10枚

取扱い上の注意：火のそばに置かないでください。

表示者：大木町

※その他、必要な警告、注意事項の記述については別途協議します。