


平面図1




工 事 年 度	令和 7 年	度 別 工 事 第 22 号	1 工 区
工 事 名	三八松地区供い道路整備工事		
路 線 名	町道三八松1032号線 ほか		
工 事 箇 所	大字三八松 地区内		
図 面 名	平面図①		
縮 尺	1/200	図面番号	全 6 葉之内 1 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道路		
設 計 者	当 初	決 算 初	査 定
監 査 者	同 初	同 決 算	同 査

縦断図・横断図1


No. 1

GH=9.815
FH=9.900




No. 0+17

GH=9.790
FH=9.930




No. 0

GH=9.785
FH=9.800



No. 2+3. 5

GH=9. 811
FH=9. 930




No. 2

GH=9. 811
FH=9. 930



No. 1+10

GH=9.898
FH=9.800



測 点	NO. 1
区 分	数 量
掘削	0.30 m2
舗装剥取り	2.00 n
路盤工	2.68 n
表層工	2.68 n
路肩盛土	0.00 m2


测 点	NO. 0+17
区 分	数 量
照剂	0.25 m2
铺筑剥取	2.00 m
路壁工	2.58 m
表層工	2.58 m
路肩座土	0.00 m2

测 点	NO.0
区 分	数 量
掘削	0.69 m2
舗装剥取り	2.00 m
路盤工	4.60 m
表層工	4.60 m
路肩盛土	0.00 m2

测 点	M0.2+3.5
区 分	数 量
照剂	0.25 m
铺装剥取	2.00 m
路缘工	2.40 m
表磨工	2.40 m
路肩强土	0.00 m

测 点	NO. 2
区 分	数 量
假料	0.30 m
铺筑剥取り	2.00 m
路盤工	2.68 m
表層工	2.68 m
路肩盛土	0.00 m


测 点	N0.1+10
区 分	数 量
塑料	0.40 m
铺筑剥离层	2.00 m
路缘工	2.68 m
表基层工	2.68 m
路肩填土	0.00 m



測点番号	単距離	追加距離	地盤高	計画高	勾配
No.0	0.00	0.00	9.76	9.76	
No.1~17	17.00	17.00	9.70	9.80	
No.1	3.00	20.00	9.15	9.80	
No.1~10	10.00	30.00	9.08	9.80	
No.2	10.00	40.00	9.11	9.80	
No.2~15	3.00	43.00	9.11	9.80	

工 事 年 度	令和7年		度 別 工 事 起 工 第22号	1工区
工 事 名	三八地区狭い道路整備工事			
路 向	藤 川	町道三八8102号 地内		
工 事 施 所	大字三八8 地内			
図 面 名	縦断面、横断面			
幅 尺	縦断面：1.5m 横断面：1.5m	図面番号	全 6 葉之内 2 号	
事 務 所 名	大木町夜道 建設水道課			
踏 可 否	初 突	第 1 回 突	第 2 回 突	定
☐ 可	☐ 回突	☐ 第 1 回	☐ 第 2 回	

平面図2




工 事 年 度	令和7年 度 第 Ⅱ 期 工事第22号 2工区		
工 事 名	三八松地区狭い道路整備工事		
路 線 名	町道三八松1032 号線 ほか		
工 事 箇 所	大字三八松 地内		
図 面 名	平面図2		
縮 尺	1/200	図面番号	全 6 葉之内 3 号
事 務 所 名	大木町役場 建設水道課		
認 可	☐ 当 期 第 Ⅰ 期 回 査 更 正	☒ 当 期 第 Ⅱ 期 回 査 更 正	☐ 当 期 第 Ⅲ 期 回 査 更 正

縦断面・横断面図2

No. 1


GR=10.552
FR=10.676



測点	NO. 0+10
区分	数量
掘削	0.34 m2
補設制排水	2.00 m
路盤工	3.68 m
表層工	3.58 m
路肩盛土	0.05 m2

No. 0+10


GR=10.545
FR=10.676



測点	NO. 0+10
区分	数量
掘削	0.30 m2
補設制排水	2.00 m
路盤工	3.68 m
表層工	3.58 m
路肩盛土	0.05 m2

No. 0


GR=10.585
FR=10.676



測点	NO. 0+10
区分	数量
掘削	0.41 m2
補設制排水	2.00 m
路盤工	3.68 m
表層工	3.58 m
路肩盛土	0.05 m2

No. 2+4


GR=10.616
FR=10.676




測点	NO. 0+10
区分	数量
掘削	0.31 m2
補設制排水	0.00 m
路盤工	3.68 m
表層工	3.58 m
路肩盛土	0.00 m2

No. 1+8

GR=10.581
FR=10.676




測点	NO. 0+10
区分	数量
掘削	0.31 m2
補設制排水	2.00 m
路盤工	3.68 m
表層工	3.58 m
路肩盛土	0.00 m2




工事年度	令和7年度	起工第22号	2工区
工事名	三八松地区狭い道路整備工事		
路線名	町道三八松1032号線 ほか		
工事箇所	大字三八松 地内		
図面名	縦断面・横断面図2		
縮尺	縦断面: 1/100 横断面: 同寸	図面番号	全 6 葉之内 4 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認可	当 初 案	変更	当 初 案
可 第 回 変更	第 1 回 変更	第 2 回 変更	第 3 回 変更

構造図1


落蓋側溝 S=1:10




集水枋 S=1:10



横断暗渠 S=1:10




U形側溝断面図 S=1:10
300B





工 事 年 度	令和 7 年 度 配 工 区 第 22 号		
工 事 名	三人松地区供あい道路整備工事		
路 司 蔵 川 名	町道 三人松1032号線 ほか		
工 事 箇 所	大字 三人松 地内		
図 面 名	構造図1		
縮 尺	図示	図面番号	全 6 葉之内 5 号
事 務 所 名	大木町建設課 建設水産課		
認可 ☐ 当	初 次 ☒ 当	初 ☐ 査	定
☐ 可	同 復 査 ☐ 施	同 復 査 ☐ 査	

構造図2



側溝端部の止めコンクリートについては、上図のとおりとする。
なお、止めコンクリートは側溝の延長に含むものとする。



側溝本体の加工箇所における蓋版については現場打ちとする。
なお、現場打ちは側溝の延長に含むものとする。

工事年度	令和7年度	工事	起工第22号
工事名	三八松地区狭あい道路整備工事		
路線名	町道三八松1032号線 ほか		
工事箇所	大字三八松 地内		
図面名	構造図2		
縮尺	図示	図面番号	全 6 葉之内 6 号
事務所名	大木町役場 建設水道課		
認可	当	初案	当
変更	第	変更	第
定	第	定	第