

第1回住民説明会 質問・意見集約一覧

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
1	(6)全世代型健康増進拠点	⑥基本設計	多額の税金を使って建てた建物が、20年や30年ぐらいで改修も難しいとことなること自体が間違い。そのような建物を建てた行政の責任はどうなるのか。このようなことを繰り返さないようにするためにも受託者の選定はしっかりとやっていただきたい。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
2	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	附帯施設の設置について、設置位置も含め具体的な検討は進んでいるのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
3	(1)住民説明会	④その他の意見・要望	説明の内容が難しい。町民やアクアスの利用者にも分かるように説明してもらいたい。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
4	(4)全世代型健康増進計画	①全世代型健康増進計画	高齢者事業中心から全世代型への移行は、町の実態を踏まえたものか、国の施策に沿ったものか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
5	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	健康福祉棟というのは健康と福祉の拠点とだと思いが、福祉の方はどうなっていくのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
6	(4)全世代型健康増進計画	①全世代型健康増進計画	全世代型健康増進計画は具体的にどのように進めていくのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
7	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	附帯施設の整備費用は。その辺りが見えない中での建て替えは納得できない。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
8	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	新たな施設の運営者を支援するのか。運営者が民間事業者となれば利用料が上がる可能性があるが、その辺りはどう考えているのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
9	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	多世代交流棟は抜本的な改修が困難ということだが、屋外施設としてその形だけを残してはどうか。形だけ残すとしても維持費がかかるのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
10	(1)住民説明会	②開催日時等	今回の説明会はすべて19時から開催されているが、夜間に参加できない人もいる。時間帯を変えて説明会を行う考えはあるか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
11	(1)住民説明会	②開催日時等	今回の説明会を通じて住民の意識、関心も高くなると思う。もっと幅広く意見を聞く機会を設けたほう良いのではないか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
12	(1)住民説明会	②開催日時等	今後も住民説明会を開催するとあるが、普通に働いている人は、平日の夜は参加できない。平日だけではなく、日曜日の開催は考えていないのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
13	(6)全世代型健康増進拠点	④健康福祉棟	健康福祉棟の改修の内容は。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
14	(6)全世代型健康増進拠点	⑥基本設計	住民と意見交換等を行って基本設計に入る必要があるのではないか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
15	(2)R5在り方検討委員会	①答申	答申に関しては全く知らないところでできてしまってる。住民が置き去りにされている気がする。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
16	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	こっぼーとホール、図書館を作ったときは、住民を巻き込んだ検討委員会で検討された。今回もそのやり方が生かせるのではないか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
17	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	大木町の健康保険税が高い。町の国保が緊迫しているだろうと思うので、本当に健康増進につながる施設になるのかしっかりと考えていただきたい。	10/21 個別説明会 (女性ネット)

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
18	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	解体費用に1億以上使うのであれば、その費用で雨漏り対策を行い、今後、温泉施設ではなく、別の用途で使えるのではないか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
19	(6)全世代型健康増進拠点	⑥基本設計	基本設計を行う前に町民の意見を聞いてもらいたい。	10/22 個別説明会 (女性ネット)
20	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	全世代型健康増進について、老朽化している学校プールを集約して設置し、プールの後に温泉に入るような利用とすれば理解が進むのでは。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
21	(7)その他		学校のプール(授業)を民間に委託すると聞いたが、そのような話はあるのか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
22	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	多世代交流棟は、解体ありきで進むということか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
23	(1)住民説明会	③説明内容	住民説明会の中で、全世代型というのをどうゆうふうに進めていくのか、温浴施設がどのような施設になるかという部分で意見を聞いていくということか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
24	(1)住民説明会	①説明者・出席者	この問題は大きな問題で、長年にわたる懸案事項でもある。町長が説明会に出席しなければ町民の不信感が募るのではないか。	10/21 個別説明会 (女性ネット)
25	(5)全世代型健康増進拠点構築計画	①全世代型健康増進拠点構築計画	拠点構築計画推進委員会はどういう構成か。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
26	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	3、4年前の議会(一般質問)において、当時の町長は、30年は十分使えると答弁したが、なぜ、2年も経たないうちに大規模改修や建て替えというような方針に転換したのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
27	(3)健康福祉センター	①運営	経営が悪化してるとのことだが、過去の関係者等に経緯や改善点などは聴取はされたのか。そのことによって、アクアスの経営に健康課としてどういうことをされたのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
28	(3)健康福祉センター	③施設	これまでこのアクアスの建物にいくら費やされたのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
29	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	町外の利用者も今後アクアスの運営がどうなるのか心配している。町外の利用者のことも考えているのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
30	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	全世代型健康増進という観点で言えば、プールの機能は不可欠である。プール機能の継続についてどう考えているのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
31	(6)全世代型健康増進拠点	④健康福祉棟	改修工事の期間中、健康福祉棟は利用できないのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
32	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	現時点では、附帯施設の設置場所は未確定ということか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
33	(3)健康福祉センター	②指定管理	通常赤字が継続すれば指定管理者は撤退すると思うが、なぜ、同じ管理者が長年運営してきたのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
34	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	今回の施設整備は、今後採算性が取れるという計算あって進めているのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
35	(3)健康福祉センター	③施設	多世代交流棟を建てる段階で、耐用年数はどの程度を想定していたのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
36	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	改修困難とのことだが、雨漏り対策としての屋根の設置はできないのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
37	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	プールは足や腰が悪い高齢者は必要としている。このような高齢者が必要と求めているものについてどう考えているのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
38	(3)健康福祉センター	①運営	アクアスは、町外者が羨むような施設であり、温泉があることに誇りを持ったり、生かしたりする運営を行っていたきたい。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
39	(3)健康福祉センター	①運営	アクアスについては福祉的な部分もある。福祉的な部分を行政が負担するのは当然だと思うが、そのことを含め、町が財政負担した金額の内訳（令和6年度/2,500万円）の内訳を知りたい。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
40	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	仮に、多世代交流棟跡地に附帯施設を設置する場合、2年以上温泉が利用できない状況になるが、その間の高齢者の利用、利用に対する支援はどうなるのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
41	(3)健康福祉センター	③施設	施設の老朽化対策について、これまで予算化して専門的な調査を行ったことはあるのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
42	(3)健康福祉センター	①運営	このような状況になるまで放っておいた責任は町執行部にある。施設は多くの町外利用者があり、今後も多くの人がある施設にしていきたい。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
43	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	町の職員、議員はどの程度利用しているのか。施設を知らない者が、施設は必要ないと決断することはおかしい。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
44	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	現時点では、多世代交流棟の解体は決定していないとのことなので、町民の意見を聴取する場を設けていただきたい。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
45	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	多世代交流棟の4分の1程度の規模の附帯施設を設置することのだが、町外利用などを考慮するともう少し広いほうが良いと思う。規模の拡大を検討する考えはあるか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
46	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	プールは全く設置しないということか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
47	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	多世代交流棟の検査、大規模修繕に係る費用を明らかにして、そこから町民の判断（住民投票）を仰いで進めたらどうか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
48	(1)住民説明会	②開催日時等	住民説明会の回数が少ない。町民へ十分説明したから進めるべきではないか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
49	(1)住民説明会	①説明者・出席者	町長は対話を重視すると言っているが、このような説明会にこそ出席すべき。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
50	(1)住民説明会	①説明者・出席者	今回町長は出席していないが、他の校区（大溝・大莞）の説明会には出席するのか。	10/28 住民説明会 (木佐木校区)
51	(3)健康福祉センター	①運営	町民のアクアスを利用するという気持ちを持つ必要があるが、行政も利用を後押しする必要があると思う。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
52	(1)住民説明会	③説明内容	議会の付帯議決（令和7年9月）に、説明会での意見をできるだけ生かすこととされていることから、意見を聞くだけでなく、できないできないの回答も早めに出してもらいたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
53	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	アクアスを建てる時にも町民の意見を聞く委員会に参加したが、その時も聞いただけで終わっていた。今回はそのようなことの内容時間をかけて進めていただきたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
54	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	附帯施設は4分の1の大きさとのことだが、今と同程度の規模の入浴施設やサウナなどの機能は担保されるのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
55	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	今より規模の小さい入浴施設を多額の費用をかけて整備するのであれば、現在の施設を修繕して使ってもらいたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
56	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	プールについてこれまでの説明会で出た意見も踏まえながら話していただきたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
57	(3)健康福祉センター	③施設	大規模改修もできないほど老朽化しているとのことだが、修繕が必要となった時点で設計会社等との折衝はあったのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
58	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	雨漏りくらいであるのならば、建物に幕を被せるなど、新しい視点で今の施設を存続させるということをやっていたきたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
59	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	現在、地下に機械や設備が設置してあるとのことだが、今回の改修で機械等の設置はどう考えているのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
60	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	工事期間中、温泉が利用できない期間について、現在利用している高齢者に対し何らかの対策はあるのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
61	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	今回の改修計画に係る事業費はいくらか。投資と効果の計算があれば教えていただきたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
62	(2)R5在り方検討委員会	①答申	答申は公表されているが、どのような協議、検討がされたのか分からない。そのような答申をもとに計画が進められていることに不満、不安がある。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
63	(1)住民説明会	①説明者・出席者	町長は対話を重視すると言っているが、このように多くの町民が集まる説明会に来ないのはどうゆうことか。町長がしっかり説明すれば納得できるので、しっかり伝えてもらいたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
64	(1)住民説明会	④その他の意見・要望	別途説明スライド(評価の方法)はもらえないのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
65	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	施設整備を急いでいるように感じる。アクアスを壊すことが前提のようだが、利用者は愛着を持って利用しているので、もう少し一緒に考えていけるような進め方をお願いしたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
66	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	多くの意見があるが、施設ができれば大いに利用し健康増進に努めていきたい。また、イベントなどがあつたら多くの人が利用するよう応援していきたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
67	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	建替えについてしっかり議論して検討してほしいという意見があるが検討はするのか。検討の中で今の施設をそのまま使い続けることも検討の中に入るのか。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
68	(2)R5在り方検討委員会	①答申	検討委員会で町民委員から建替えに賛同する意見はなかった。データや財政の面から継続は難しいということで答申がまとめられた感じがしているが、町民委員からは今のアクアスを様々な面から支えていきたいという意見もあった。こういう意見があつたことも伝えてもらいたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
69	(1)住民説明会	④その他の意見・要望	町外の利用者も関心があると思う。町外利用者向けの説明会を開いてはどうか。また、今回の説明資料をアクアスに置いてもらいたい。	10/30 住民説明会 (大莞校区)
70	(3)健康福祉センター	③施設	現在の施設の建設費は。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
71	(3)健康福祉センター	③施設	現在の施設の構造的問題は当初から指摘されていたのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
72	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	整備する拠点は、だれが利用する位置付けとなるのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
73	(3)健康福祉センター	①運営 ③施設	開設から27年しか経過していないが、これだけ老朽化した要因や経営が赤字になっている要因について分析は行ったのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
74	(3)健康福祉センター	①運営	経営の赤字を改善させるためにどのような対策を行ってきたのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
75	(6)全世代型健康増進拠点	⑥基本設計	1月に説明会を再度するとのことだが、11月に業者選定となっている。1月の説明会議後に進めていくべきではないのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
76	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	多世代交流棟は耐震性能に問題があるのか。問題がなければ何とかして使うべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
77	(3)健康福祉センター	①運営	赤字対策として役場の職員に利用を呼び掛けているのか。まず職員から始めるべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
78	(3)健康福祉センター	①運営	アクアスは、福祉施設なのか営利目的の施設なのか。町民のための福祉センターであれば、利益を求めずきちんと予算を組むべきでは。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
79	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	これまでの反省点や良かったことを整理して、それを分析して今後どのようにするか検討するべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
80	(7)その他		議会の附帯決議の内容は。また、附帯議決を受けどのように対応したのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
81	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	アクアスの解体は将来の大木町にとって大きな損失になるのではと不安を抱いている。町長が今一度立ち止まって考えなおすべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
82	(3)健康福祉センター	①運営	健康づくり公社では、営業利益は赤字であったが、営業外収益で黒字化し運営を継続してきた経緯がある。指定管理料が多額に記載されているが、健康づくり事業や福祉目的部分の経費も含まれており、運営費と区別して記載していただきたい。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
83	(3)健康福祉センター	①運営	健康福祉センターは健康福祉棟と多世代交流棟で構成されており、アクアスは決して娯楽施設ではない。公社の出資金についても、町内12の企業や団体が町民の健康増進施設ということで1/3を出資している。このため、健康福祉センターの一角であるという位置付けは変えないでいただきたい。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
84	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	アクアスを解体することに対する不満があり多くの人が集まっている。経年により施設に欠陥があることは理解できる。今後、解体ではなく他の利用ができないか今一度考えなおしてもらいたい。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
85	(6)全世代型健康増進拠点	①拠点	利用者の6割が町外者で、アクアスの売り上げに大きく貢献している。町外利用者をもう少し大切に考えるを持つべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
86	(6)全世代型健康増進拠点	⑤附帯施設	プールは幼児から高齢者まで利用している。プールを作らないのであれば全世代型と言えないのではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
87	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	解体に1億円以上使うのであれば、町民のために他のことに使ってもらいたい。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
88	(6)全世代型健康増進拠点	③多世代交流棟	1億円かけて解体するのであれば、その1億円で鉄骨を被せれば雨漏りは止まるのではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
89	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	壊すのではなく、他の利用方法を模索するべきではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
90	(6)全世代型健康増進拠点	⑥基本設計	基本設計の公募期間が短いのではないか。すでに業者が決まっているのではないか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
91	(5)全世代型健康増進拠点構築計画	①全世代型健康増進拠点構築計画	拠点構築の計画策定がなされているが、今後変更の可能性はあるのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)
92	(6)全世代型健康増進拠点	②施設整備	説明会で取壊しと建直しを再検討してほしいという意見は無視して今後進めていくのか。	10/31 住民説明会 (大溝校区)

No.	分類項目		内容	備考
	1	2		
93	(6)全世代型 健康増進拠点	②施設整備	アクアスの解体に反対する人が多い。計画は進めてもらっていいが、解体だけはしてほしくない。	10/31 住民説明会 (大溝校区)